

3.1 ФАСАДНЫЕ ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ

NEW!

действует Январь 2021 года

Представляем НОВИНКУ! на рынке металлических навесных фасадов - линейные фасадные панели RITTER Line от завода металлоконструкций СпецПрокат:

- от 90 до 400 мм в выпуклой части с рифлением и гладкие;
- широкий выбор дизайнерских решений и внешнего вида металла, покраска под заказ;
- выгодные цены от производителя. Проект фасада - БЕСПЛАТНО



Цена за кв.метр полезной площади, руб.с НДС

ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!

Полезная ширина 1 фасадной панели (ширина панели + руст), мм		Полиэстер 25 мкн		Оцинковка 140 гр.			Printech 0,45
		0,5 мм + пленка	0,7 мм + пленка	0,5 мм + пленка	0,7 мм + пленка	1,0 мм + пленка	рис.: дерево, камень
120 (90+30)	гладкая или рифленая	1 180,0		930,0			1 550,0
130 (110+20)	гладкая или рифленая	1 090,0		860,0			1 430,0
140 (130+10)	гладкая или рифленая	1 010,0		800,0			1 330,0
150 (150+0)	гладкая или рифленая	940,0		750,0			1 240,0
180 (150+30)	гладкая или рифленая	980,0		780,0			1 290,0
190 (170+20)	гладкая или рифленая	930,0		740,0			1 220,0
200 (190+10)	гладкая или рифленая	880,0	1 180,0	700,0	1 000,0	1 290,0	1 160,0
210 (210+0)	гладкая или рифленая	840,0	1 130,0	670,0	950,0	1 230,0	
285 (255+30)	гладкая или рифленая	830,0	1 110,0	660,0	940,0	1 210,0	
295 (275+20)	гладкая или рифленая	800,0	1 070,0	630,0	910,0	1 170,0	
305 (295+10)	гладкая или рифленая	770,0	1 030,0	610,0	880,0	1 130,0	
315 (315+0)	гладкая или рифленая	750,0	1 000,0	590,0	850,0	1 090,0	
370 (340+30)	гладкая или рифленая	960,0	1 280,0	*760	870,0	1 390,0	
380 (360+20)	гладкая или рифленая	*930	1 250,0	*740	840,0	1 360,0	
390 (380+10)	гладкая или рифленая	*910	1 210,0	*720	820,0	1 320,0	
400 (400+0)	гладкая или рифленая	*880	1 180,0	*700	800,0	1 290,0	






Схема замка



Внешний вид гладкой фасадной панели



Внешний вид рифленой фасадной панели

Панели комплектуются доборными элементами: планками, кронштейнами и навесной системой

***Панели в толщине 0,5 мм изготавливаются только с рифленой поверхностью.**

*** Действует система скидок для постоянных клиентов и при заказах от 500 000 руб.

**** Стоимость упаковки и доставки рассчитывается индивидуально

***** Расчет и проектирование - СТО 56881834-1.05-2015

3.2

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ

действует с 5 октября 2020 года

Обратите внимание! Стоимость фасадной кассеты рассчитывается для каждого размера индивидуально. В прайс-листе приведена стоимость 1 кв. метра фасадных кассет оптимального размера. **(ширина x высота - 1160 x 570мм)**

Расчет площади кассеты производится по рабочим размерам

№	Тип кассеты	Марка	Ед. изм.	Тип покрытия /толщина стального листа (мм)/ стоимость (руб/м ²)			
				Оцинкованный	Оцинкованный	Полиэстер 25 мкм в з/пленке, Россия	Металл с дизайном Мрамор, Гранит, в з/пленке
				1,0	1,2	1,2	1,0
1	Фасадная кассета с открытым креплением	СП ФК 100/25	м. кв	1030	1130*	1310	1450
2	Фасадная кассета с открытым креплением	СП ФК 100/30	м. кв	1040	1150*	1330	1450
3	Фасадная кассета с закрытым креплением	СП ФК 200/25	м. кв	1030	1130*	1310	1390
4	Стартовая планка для СП ФК200 толщ. 1.2 мм оцинкованная, длина 1250 мм	СП ПНФК 200/2000	шт	155			

* Порошковая покраска полиэфирной краской фасадного качества по ГОСТ 9.410-88 от 300 руб./м²

Минимальный размер (ширина x высота) - 300 x 370 мм

Для расчета стоимости угловой кассеты (90°) применяется коэффициент = 1,5



Мрамор

ЭЛЕМЕНТЫ НЕСУЩЕГО КАРКАСА						
№	Наименование	Марка	Размер	Ед. изм.	Цена, руб.	
Кронштейны						
1	Крепежный кронштейн усиленный, 1.2 мм с шайбой и изоляционной прокладкой оцинкованный	ККУ	90x80	шт.	22	
		ККУ	120x80	шт.	25	
2	Крепежный кронштейн усиленный, 2.0 мм с шайбой и изоляционной прокладкой оцинкованный	ККУ	90x80	шт.	32	
		ККУ	120x80	шт.	39	
		ККУ	150x80	шт.	43	
		ККУ	180x80	шт.	48	
		ККУ	230x80	шт.	56	
Профили направляющие						
1	Крепежный профиль L-образный, оцинкованный 1.2 мм	СП L	44x60x3000	шт.	250	
2	Крепежный профиль L-образный, оцинкованный 1.2 мм	СП L	80x60x3000	шт.	321	
3	Крепежный профиль шляпный, оцинкованный 1.2 мм	КПШ	50x20x3000	шт.	321	
4	Крепежный профиль шляпный, оцинкованный 1.2 мм	КПШ	90x20x3000	шт.	410	
Элементы отделки						
1	Полоса декоративная 83x2000 ЛКПОЦ	СП Д	83x2000	шт.	65	
2	Полоса декоративная 83x2000 оцинкованная	СП Д	83x2000	шт.	55	
3	Элемент Z-образный, 1,25м оцинкованный 0,7мм		25x25x24x1250	шт.	100	
Крепежные изделия						
1	Анкер фасадный (Германия) для крепления кронштейнов к несущему основанию		10x100	шт.	30,60	
2			10x120	шт.	34,70	
3	Саморез оцинков. с ЭПДМ прокладкой для крепления элементов подконструкции		5,5x20	шт.	4,35	
4	Саморез цветной с ЭПДМ прокладкой для крепления фасадных кассет		5,5x20	шт.	4,35	
5	Заклепка вытяжная оцинкованная для крепления элементов подконструкции		4,0x12	шт.	1,75	
6	Заклепка вытяжная цветная для крепления фасонных элементов		3,2x10	шт.	1,75	
7	Анкер для теплоизоляционных материалов		для теплоизоляции t=50 мм	8x115	шт.	11,50
8			для теплоизоляции t=100 мм	8x155	шт.	13,10
9			для теплоизоляции t=150 мм	8x195	шт.	16,15
Утеплитель, изоляция						
		Размеры		Упаковка	Цена	
				куб.м	упаковка	куб.м
1	Плиты минераловатные ISOVER ВентФасад Низ	610 x1170 x50(100) мм		0,714	1350	1890
2	Плиты минераловатные ISOVER ВентФасад Верх	1190x1380x30 мм		0,394	2110	5355
3	Плиты минераловатные ISOVER ВентФасад Верх кашированный	1190x1380x30 мм		0,394	2441	6195
4	Плиты базальтовые ТЕХНО Вент Стандарт (плотность 80 кг/м3)	600x1200x50 мм		0,216	744	3445
		600x1200x100 мм		0,288	992	
5	Плиты базальтовые ТЕХНО Лайт Экстра (плотность 35 кг/м3)	600x1200x50(100) мм		0,432	696	1610
6	Ветрозащитная мембрана для стен ЮТАВЕК 85.	1.5 x 50.0 = 75 кв. м		рулон		3100

1. Цена указана в рублях с учетом НДС
2. Стоимость упаковки и доставки рассчитывается индивидуально
3. Продукция производится по СТО 56881834-1.05-2015
4. Расчет и проектирование вентилируемых фасадов с применением фасадных кассет СП ФК 100 (200) приведены в СТО 56881834-1.05-2015

СП ФК 100



СП ФК 200



4 СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ

действует Январь 2021 года

Комплект материалов

- 1 Изолвер Каркас П-37
- 2 Мембрана Ютавек (ветрозащита)
- 3 Уплотнитель колонна-сэндвич УКС
- 4 Аллюминиевая клейкая лента Мегаизол SK50
- 5 Уплотнитель сэндвич-сэндвич УСС
- 6 Терморазделяющая полоса УТП
- 7 Саморез с ЭПДМ прокладкой 5.5x32 ОЦ.
- 8 Саморез 4.2x20 с пресшайбой ОЦ.
- 9 Профлист С-15, С20, t=0,5 мм
- 10 Саморез 5.5x20мм (ОЦ, RAL).

система сборки
 • стены

Комплект материалов

- 1 Изолвер Каркас П-37
- 2 Супердиффузионная мембрана подкровельная
- 3 Уплотнитель колонна-сэндвич УКС
- 4 Аллюминиевая клейкая лента Мегаизол SK50
- 5 Уплотнитель сэндвич-сэндвич УСС
- 6 Терморазделяющая полоса УТП
- 7 Шляпный профиль СПШ-50x20x3000, t=1,2 мм
- 8 Саморез с ЭПДМ прокладкой 5.5x32 ОЦ.
- 9 Саморез 4.2x20 с пресшайбой ОЦ.
- 10 Саморез с ЭПДМ прокладкой 5.5x19 ОЦ.
- 11 Профлист НС-35 t=0,5 мм, 0,7мм
- 12 Саморез 5.5x20мм (ОЦ, RAL).

СПШ в сборе
 • кровля

Кассетный профиль базовый		Профлист на фасад	цена 1 кв.м.	Кассетный профиль базовый		Профлист на фасад	цена 1 кв.м.
СПК 100/600, ОЦ 0,7 мм, утл.100 мм	С15 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 395	СПК 150/600, ОЦ 0,8 мм, утл.150 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 827
СПК 100/600, ОЦ 0,7 мм, утл.100 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 410	СПК 150/600, ОЦ 0,8 мм, утл.150 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм		2 007
СПК 100/600, ЛКПОЦ 0,7 мм, утл.100 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 595	СПК 150/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, утл.150 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 955
СПК 100/600, ОЦ 0,8 мм, утл.100 мм	С15 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 560	СПК 150/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, утл.150 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм		2 135
СПК 100/600, ОЦ 0,8 мм, утл.100 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 575	СПК 200/600, ОЦ 0,8 мм, утл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм		2 117
СПК 100/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, утл.100 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 700	СПК 200/600, ОЦ 0,8 мм, утл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм		2 297
СПК 150/600, ОЦ 0,7 мм, утл.150 мм	С15 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 485	СПК 200/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, утл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм		2 280
СПК 150/600, ОЦ 0,7 мм, утл.150 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 495	СПК 200/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, утл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм		2 460
СПК 150/600, ЛКПОЦ 0,7 мм, утл.150 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 685	СПК 200/600, ОЦ 1,0 мм, утл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм		2 123
СПК 150/600, ОЦ 0,8 мм, утл.150 мм	С15 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 650	СПК 200/600, ОЦ 1,0 мм, утл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм		2 303
СПК 150/600, ОЦ 0,8 мм, утл.150 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 660	СПК 200/600, ЛКПОЦ 1,0 мм, утл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,5 мм		2 462
СПК 150/600, ЛКПОЦ 0,8 мм, утл.150 мм	С20 ЛКПОЦ 0,5 мм		1 790	СПК 200/600, ЛКПОЦ 1,0 мм, утл.200 мм	Н35 ЛКПОЦ 0,7 мм		2 641

* Цена комплекта материалов на весь "пирог" без учета монтажа, за 1 кв.м. в руб.с НДС.

Элементы сборных сэндвич-панелей


№	Наименование	Марка	Ед. изм.	Тип покрытия /толщина стального листа (мм)					
				Цены указаны в рублях с НДС					
				ОЦ			ПЭ RAL 9003		
			0,7	0,8	1,0	0,7	0,8	1,0	
1	Кассетный профиль СП К(С)100 рядовой и стартовый (С)	СП К(С)100	м ²	901	1055	1470	1075	1199	1848
2	Элемент усиления СП У-100 толщ. 1.2 мм, ОЦ. Длина 2000 мм	СП У-100x2000	шт	430 для усиления над и под оконными и дверными проемами					
3	Элемент обрамления СП О-100 толщ. 0.7-0.9 мм, длина 2000мм	СП О-100x2000	шт	320 для обрамления вертикальных откосов кассетного профиля					
4	Кассетный профиль СП К(С)150 рядовой и стартовый (С)	СП К(С) 150	м ²	919	1074	1488	1093	1218	1866
5	Элемент усиления СП У-150 толщ. 1.2 мм, ОЦ. Длина 2000 мм	СП У-150x2000	шт	460 для усиления над и под оконными и дверными проемами					
6	Элемент обрамления СП О-150 толщ. 0.7-0.9 мм, длина 2000мм	СП О-150x2000	шт	370 для обрамления вертикальных откосов кассетного профиля					
7	Кассетный профиль СП К(С)200 рядовой и стартовый (С)	СП К(С)200	м ²	1146	1342	1495	1366	1526	1880
8	Элемент усиления СП У-200 толщ. 1.2 мм, ОЦ. Длина 2000 мм	СП У-200x2000	шт	490 для усиления над и под оконными и дверными проемами					
9	Элемент обрамления СП О-200 толщ. 0.7-0.9 мм, длина 2000мм	СП О-200x2000	шт	390 для обрамления вертикальных откосов кассетного профиля					
10	Элемент усиления Z-образный СП У 45 толщ.0.7-0.9 мм ОЦ или ПЭ	СП У 45 x2000	шт	300 для устройства доп.утепления					
11	Элемент угловой СП L-150 толщ. 0.9 мм ОЦ	СП L-150x2000	шт	320 для соединения кассетных профилей					
12	Элемент угловой СП L-200 толщ.0.9 мм ОЦ	СП L-200x2000	шт	360					
13	Элемент угловой СП L-240 толщ.0.9 мм ОЦ	СП L-240x2000	шт	400					
14	Профиль С-образный 100 мм толщ.1.2 мм ОЦ	СП СТ100/1.2 x 3000	шт	480 для устройства доп.утепления кровельных СППС					
16	Термопрофиль С-образный 150 мм толщ.1.5 мм ОЦ	СП СТ150/1.5 x 3000	шт	820					

Дополнительные элементы



Уплотнители					
1	Уплотнитель колонна-сэндвич (рулон 8 м)	УКС	рулон	240	Уплотнитель профиля на опоре (колонна, ригель)
2	Аллюминиевая клейкая лента Мегаизол SK 50.(рулон 50 м)	Мегаизол SK 50	рулон	307	
3	Уплотнитель сэндвич-сэндвич (рулон 30 м)	УСС	рулон	152	
4	Терморазделяющая полоса (рулон 30 м)	УТП	рулон	215	
5	Уплотнитель цоколя 100 /150 /200 мм. (рулон 25 м)	УЦС 100/150/200	рулон	430/644/887	



Пленки

6	Супердиффузионная мембрана подкровельная (рулон 75 м ²)	FOLDER Classic	рулон	4300	
7	Ветрозащитная мембрана для стен (рулон 75 м ²)	Comfort 90	рулон	3100	
8	Соединит.лента двухсторонняя. (рулон 45 м)	ЮТАФол СП 1 (45м)	рулон	528	
Крепеж					
9	Саморез SD3 –Т15-5.5x25 оцинк с ЭПДМ прокладкой		шт	18,50	крепление профиля к несущим конструкциям (колонны, прогоны, ригели)
10	Саморез SD6 –Т15-5.5x25 оцинк с ЭПДМ прокладкой		шт	12,44	
12	Саморез SD14 –Н15-5.5x34 оцинк с ЭПДМ прокладкой		шт	15,30	
15	Саморез SL 3F 4.2x15 с плоской головкой		шт	10,20	
16	Саморез SL2-Т-А14-4.8x20 цветной с ЭПДМ прокладкой		шт	13,20	крепление наружн.окр.облицовок
19	Саморез 5,5x35 со сверлом 12 мм Германия		шт	7,80	 крепление профиля к несущим металлическим конструкциям толщиной до 12
21	Саморез 5,5x19 со сверлом 5 мм		шт	4,35	Для крепления элементов усиления, элементов обрамления, вертикальных направляющих и пр. к кассетному профилю
22	Саморез 4.2x16 с прессшайбой оцинк.		шт	0,80	соединение кас.профилей между собой
23	Саморез 4.8x35 цветной с ЭПДМ прокладкой		шт	4,35	крепление облицовки и фасонных элементов

Утеплители

		Упаковка	Цена			
		м ³	упаковка	м ³		
24	Плиты минераловатные ISOVER КАРКАС П-37	610x1170x50 мм (1уп.-20 плит; 14,27 м ³)	0,714	1085	1520	
		610x1170x100 мм (1уп.-10 плит; 7,14 м ³)				
25	Плиты базальтовые РОКЛАЙТ	600x1200x50 (1уп.-12 плит; 8,64 м ³)	0,432	815	1886,574	
		600x1200x00 (1уп.-6 плит; 4,32 м ³)				

- 1) Возможная длина кассетного профиля от 2.0 до 12.0 м.
- 2) Стоимость упаковки и доставки рассчитываются индивидуально.
- 3) Кассетные профили толщиной 1,0 мм могут изготавливаться по индивидуальному заказу.
- 4) Дополнительные шляпные и угловые профили для фасадной подконструкции НВФ и фасадные кассеты см. Прайс-лист №3
- 5) Продукция производится по СТО 56881834-1.04-2012.
- 6) Расчет и проектирование ограждающих конструкций с применением кассетных профилей см. СТО 56881834-2.03-2012.
- 7) Сборку и монтаж кассетных профилей производить в соответствии с СТО 56881834-2.03-01-2012.
- 8) Профилированные настилы для фасадной отделки см. Прайс-лист № 6

4.2

КЛЕЕННЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

действует с 5 октября 2020 года

Облицовка: сталь толщиной 0,5 мм с покрытием Полиэстер 25 мкм с защитной пленкой.

Стандартные цвета RAL1014, 1015, 1018, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 8017, 9002, 9003, 9006.

Утеплитель: **МВ** - негорючая минераловатная плита на основе базальта плотностью 110 кг/м³; **ПП** - экструдированный пенополистирол ПСБ-С25

Стеновые сэндвич-панели. Цена за м² с НДС

Монтажная ширина, мм	Тип утеплителя	Толщина сэндвич-панели, мм						
		50	60	80	100	120	150	200
1190	МВ	1370	1400	1485	1550	1635	1755	1970
1000		---	1470	1550	1620	1705	1830	2040
1190	ПП	1265	1290	1365	1400	1465	1535	1670
1000		---	1350	1425	1485	1545	1620	1765

Кровельные сэндвич-панели. Цена за м² с НДС

Монтажная ширина, мм	Тип утеплителя	Толщина сэндвич-панели, мм						
		60	80	100	120	150	200	250
1000	МВ	1500	1585	1660	1740	1850	2065	2305
	ПП	1410	1455	1500	1560	1635	1790	1960

Длина панелей от 1000 до 14000 мм.

На объем менее 100 м² наценка 24 000 руб./партия.

ВНИМАНИЕ! Цены на кровельные и стеновые сэндвич-панели шириной 1000 мм с учетом, что внутренний цвет **БЕЛЫЙ (RAL9003)**. Если внутренний цвет RAL другой стандартный - увеличение стоимости 50 руб./м²

Вся продукция поставляется в специальной упаковке и подготовлена к транспортировке любым транспортом.

Возможна покраска металла в нестандартные цвета, разные толщины металла, разные типы покрытий металла.

Панели комплектуются фасонными элементами и крепежом.

Подробности уточняйте у менеджеров.

